Guía + prompts · Herramientas

Dale memoria a tu IA

Graphify, una herramienta gratuita, convierte tus proyectos en una memoria de grafo: un mapa de dónde está cada cosa para que tu IA no empiece cada vez con la mente en blanco.

Empieza aquí

1. Instala Graphify con dos comandos en tu terminal: pip install graphifyy (con doble y) y graphify install.
2. Abre tu proyecto en Claude Code y escribe /graphify .
3. Abre el mapa que se crea en graphify-out y empieza a preguntarle a tu IA con el grafo.

Qué hace Graphify

Graphify lee una carpeta de tu computadora (tu proyecto, tus clientes, tus manuales) y arma un **mapa de cómo se conectan tus archivos e ideas**. A eso se le llama memoria de grafo. Tu IA consulta ese mapa primero y va directo a donde está la información, en lugar de leer archivo por archivo cada vez.

- **Sin grafo:** cada conversación empieza en blanco y la IA busca archivo por archivo.
- **Con grafo:** la IA lee primero el mapa y va directo a lo que necesitas.

Ojo: no es que la IA recuerde tus conversaciones. Lo que «recuerda» es el mapa de tus archivos, y lo consulta cada vez que le preguntas.

Lo que vas a necesitar

1. **Un asistente de IA en tu computadora.** Claude Code es el más directo; también funciona con Codex, Cursor, Gemini CLI y otros. No funciona en el chat de claude.ai, porque necesita leer las carpetas de tu computadora.
2. **Python 3.10 o más nuevo.** Descárgalo gratis en python.org/downloads. En Windows, marca la casilla `Add python.exe to PATH` al instalar.
3. **Graphify.** Gratis y de código abierto (licencia Apache 2.0): github.com/Graphify-Labs/graphify.

Paso a paso

1. **Abre tu terminal.** En Mac, la app Terminal; en Windows, PowerShell.

2. **Instala Graphify.** Pega este comando y presiona Enter: `pip install graphifyy`. Fíjate: el paquete se escribe **con doble y**. Si usas uv, la opción recomendada es `uv tool install graphifyy`.
3. **Regístralo en tu asistente.** Corre `graphify install`. Detecta solo tu asistente. En Windows con Claude Code usa `graphify install --platform windows`; para Codex, `graphify install --platform codex`.
4. **Crea tu primer grafo.** Abre Claude Code en la carpeta de tu proyecto y escribe `/graphify .` (en Codex es `$graphify .`). Parecerá que no está pasando nada: está leyendo tus archivos y conectando las ideas.
5. **Mira tu mapa.** Se crea la carpeta `graphify-out`. Abre `graph.html` en tu navegador para ver los puntos conectados, y `GRAPH_REPORT.md` para leer el resumen: las ideas clave, las conexiones que sorprenden y preguntas sugeridas.
6. **Pregúntale con el grafo** usando los prompts de abajo. También puedes consultarlo directo en la terminal con `graphify query "tu pregunta"`.
7. **Actualízalo cuando tu proyecto cambie.** Agrega `--update` para que solo vuelva a leer los archivos que cambiaron, por ejemplo `/graphify . --update`.

Prompts para copiar y pegar

1 · Que tu IA te explique tu proyecto

El primer prompt después de crear el grafo.

```
Lee graphify-out/GRAPH_REPORT.md y explícame en palabras simples cómo está organizado
este proyecto: cuáles son las 5 piezas más importantes, cómo se conectan entre sí y
qué te sorprendió.
```

2 · Encuentra algo sin buscar archivo por archivo

Para cuando no te acuerdas dónde quedó algo.

```
Usa graphify query para encontrar todo lo relacionado con [tema, cliente o función] y
dime en qué archivos está. No leas archivo por archivo: empieza por el grafo.
```

3 · Antes de cambiar algo

Para saber qué más se mueve si tocas una pieza.

```
Antes de cambiar [archivo o parte del proyecto], revisa el grafo y dime qué otras
partes podrían verse afectadas por ese cambio.
```

4 · Si no quieres instalarlo tú

Pégalo en Claude Code y revisa cada comando antes de aprobarlo.

```
Instala Graphify siguiendo las instrucciones de su repositorio oficial
(github.com/Graphify-Labs/graphify): el paquete se llama graphifyy, con doble y.
Antes de instalar, enséñame cada comando que vas a correr y espera mi aprobación. No
instales la integración que agrega hooks hasta que yo te lo diga.
```

Hazlo permanente (opcional)

Si quieres que Claude Code use el grafo siempre, sin que se lo pidas, corre una vez en tu proyecto `graphify claude install` (agrega `--project` para que aplique solo a esa carpeta). Eso configura Claude Code para consultar el grafo e instala un **hook**: una instrucción que se ejecuta sola antes de que Claude busque o lea archivos, para recordarle que existe el mapa.

Instálalo solo si entiendes y aceptas ese hook. Se quita con `graphify claude uninstall`. Para quitar Graphify de todos tus asistentes usa `graphify uninstall`.

Si algo no funciona

- **«pip no se reconoce» o «command not found: pip».** En Mac usa `pip3`. En Windows, reinstala Python marcando `Add python.exe to PATH` y abre una terminal nueva.
- **«command not found: graphify».** Cierra y vuelve a abrir la terminal después de instalar. El comando se llama `graphify` (una y), aunque el paquete sea `graphifyy`.
- `/graphify` **no aparece en Claude Code.** Corre `graphify install` y vuelve a abrir Claude Code.
- **El grafo quedó viejo.** Vuelve a correrlo con `--update`.

Ideas para empezar hoy en tu negocio

- La carpeta de tus clientes y propuestas, para preguntar «¿qué le cotizamos a este cliente?» sin buscar.
- Tus cursos, guiones y transcripciones, para encontrar en qué clase o video hablaste de un tema.
- El proyecto de tu página web o tu app, para que la IA entienda cómo está armado antes de cambiar algo.
- Tus manuales y procesos, para que tu IA conteste con lo que ya está documentado.

Para no meterte en problemas

- **Escribe bien el nombre del paquete.** Es `graphifyy`, con doble y. El repositorio oficial advierte que los otros paquetes con nombres parecidos no son suyos: pueden ser copias que ejecuten código en tu computadora.
- **Revisa el hook antes de instalarlo.** La integración permanente agrega un hook que se ejecuta solo. Es opcional: puedes usar el grafo sin él.

- **Los documentos e imágenes gastan tokens.** El código se analiza en tu computadora sin usar IA, pero los PDF, documentos e imágenes pasan por la IA de tu asistente y consumen tu uso. Empieza con una carpeta pequeña.
- **Cuida lo privado.** Lo que la IA analiza pasa por tu asistente. No le des carpetas con contraseñas o datos sensibles de tus clientes, y no subas `graphify-out` a un repositorio público si tu proyecto es privado.

Fuentes

Consultadas el 4 de noviembre de 2026. Los comandos pueden cambiar con nuevas versiones: si alguno falla, revisa el README del repositorio.

- Repositorio oficial: github.com/Graphify-Labs/graphify
- Paquete oficial en PyPI: pypi.org/project/graphifyy

¿Te sirvió? Cuéntame qué carpeta convertiste primero en grafo: @manueldeleonmjr

---